

L.p.	Nr pętli dozorowej	Lokalizacja	Adres elementu		Model
1	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/01	Ręczny Ostrzegacz Pożarowy adresowalny z izol. zw. IP20 typ A	ROP21 (FSR005)
2	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/02	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
3	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/03	Ręczny Ostrzegacz Pożarowy adresowalny z izol. zw. IP20 typ A	ROP21 (FSR005)
4	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/04	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
5	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/05	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu z zewn. wsk. zadział. - kolor czarny	FSD009 + FSS041
6	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/06	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
7	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/07	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
8	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/08	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
9	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/09	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
10	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/10	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
11	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/11	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
12	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/12	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
13	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/13	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
14	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/14	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
15	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/15	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
16	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/16	Ręczny Ostrzegacz Pożarowy adresowalny z izol. zw. IP20 typ A	ROP21 (FSR005)
17	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/17	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
18	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/18	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
19	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/19	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
20	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/20	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
21	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/21	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
22	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/22	Ręczny Ostrzegacz Pożarowy adresowalny z izol. zw. IP20 typ A	ROP21 (FSR005)
23	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/23	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
24	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/24	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu z zewn. wsk. zadział. - kolor czarny	FSD009 + FSS041
25	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/25	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
26	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/26	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
27	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/27	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu z zewn. wsk. zadział. - kolor czarny	FSD009 + FSS041
28	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/28	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
29	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/29	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
30	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/30	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu z zewn. wsk. zadział. - kolor czarny	FSD009 + FSS041
31	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/31	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
32	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/32	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu z zewn. wsk. zadział. - kolor czarny	FSD009 + FSS041
33	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/33	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu z zewn. wsk. zadział. - kolor czarny	FSD009 + FSS041
34	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/34	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
35	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/35	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
36	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/36	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu z zewn. wsk. zadział. - kolor czarny	FSD009 + FSS041
37	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/37	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
38	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/38	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu z zewn. wsk. zadział. - kolor czarny	FSD009 + FSS041
39	Pętla detekcyjna L1	Piwnica	L1/39	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
40	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/01	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
41	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/02	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009

L.p.	Nr pętli dozorowej	Lokalizacja	Adres elementu		Model
42	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/03	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
43	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/04	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
44	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/05	Ręczny Ostrzegacz Pożarowy adresowalny z izol. zw. IP20 typ A	ROP21 (FSR005)
45	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/06	Ręczny Ostrzegacz Pożarowy adresowalny z izol. zw. IP20 typ A	ROP21 (FSR005)
46	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/07	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
47	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/08	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
48	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/09	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
49	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/10	Ręczny Ostrzegacz Pożarowy adresowalny z izol. zw. IP20 typ A	ROP21 (FSR005)
50	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/11	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
51	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/12	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
52	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/13	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
53	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/14	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
54	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/15	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
55	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/16	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu z zewn. wsk. zadział. - kolor czarny	FSD009 + FSS041
56	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/17	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
57	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/18	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu z zewn. wsk. zadział. - kolor biały	FSD002 + FSS001
58	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/19	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor biały	FSD002
59	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/20	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu z zewn. wsk. zadział. - kolor biały	FSD002 + FSS001
60	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/21	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu z zewn. wsk. zadział. - kolor biały	FSD002 + FSS001
61	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/22	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor biały	FSD002
62	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/23	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor biały	FSD002
63	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/24	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu z zewn. wsk. zadział. - kolor biały	FSD002 + FSS001
64	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/25	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu z zewn. wsk. zadział. - kolor biały	FSD002 + FSS001
65	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/26	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor biały	FSD002
66	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/27	Ręczny Ostrzegacz Pożarowy adresowalny z izol. zw. IP20 typ A	ROP21 (FSR005)
67	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/28	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu z zewn. wsk. zadział. - kolor biały	FSD002 + FSS001
68	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/29	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor biały	FSD002
69	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/30	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu z zewn. wsk. zadział. - kolor biały	FSD002 + FSS001
70	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/31	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor biały	FSD002
71	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/32	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor biały	FSD002
72	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/33	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor biały	FSD002
73	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/34	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu z zewn. wsk. zadział. - kolor biały	FSD002 + FSS001
74	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/35	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu z zewn. wsk. zadział. - kolor biały	FSD002 + FSS001
75	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/36	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor biały	FSD002
76	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/37	Ręczny Ostrzegacz Pożarowy adresowalny z izol. zw. IP20 typ A	ROP21 (FSR005)
77	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/38	Ręczny Ostrzegacz Pożarowy adresowalny z izol. zw. IP20 typ A	ROP21 (FSR005)
78	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/39	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
79	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/40	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
80	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/41	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
81	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/42	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
82	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/43	Ręczny Ostrzegacz Pożarowy adresowalny z izol. zw. IP20 typ A	ROP21 (FSR005)

L.p.	Nr pętli dozorowej	Lokalizacja	Adres elementu		Model
83	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/44	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
84	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/45	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
85	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/46	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
86	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/47	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
87	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/48	Ręczny Ostrzegacz Pożarowy adresowalny z izol. zw. IP20 typ A	ROP21 (FSR005)
88	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/49	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
89	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/50	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
90	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/51	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
91	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/52	Ręczny Ostrzegacz Pożarowy adresowalny z izol. zw. IP20 typ A	ROP21 (FSR005)
92	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/53	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
93	Pętla detekcyjna L2	Parter	L2/54	Adresowalna, optyczna, rozproszeniowa czujka dymu - kolor czarny	FSD009
94	Pętla sterownicza L3	Piwnica	L3/01	Moduł I/O (2 wej./2wyj.) NO/NC + 2A 30VDC z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO22 + FSM
95	Pętla sterownicza L3	Piwnica	L3/02	Moduł I/O (4 wej./4wyj.) NO/NC + 2A 30VDC z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO44 + FSM
96	Pętla sterownicza L3	Piwnica	L3/03	Moduł I/O (2 wej./2wyj.) NO/NC + 8A 230VAC z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO22n + FSM
97	Pętla sterownicza L3	Piwnica	L3/04	Moduł I/O (8 wej./8wyj.) NO/NC + 2A 30VDC z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO88 + FSM
98	Pętla sterownicza L3	Piwnica	L3/05	Moduł I/O (2 wej./2wyj.) NO/NC + 2A 30VDC z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO22 + FSM
99	Pętla sterownicza L3	Piwnica	L3/06	Moduł I/O (2 wej./2wyj.) NO/NC + 2A 30VDC z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO22 + FSM
100	Pętla sterownicza L3	Parter	L3/07	Moduł I/O (2 wej./2wyj.) linii sygnalizatorów z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO22LS + FSM
101	Pętla sterownicza L3	Parter	L3/08	Moduł I/O (2 wej./2wyj.) NO/NC + 2A 30VDC z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO22 + FSM
102	Pętla sterownicza L3	Parter	L3/09	Moduł I/O (8 wej./8wyj.) NO/NC + 2A 30VDC z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO88 + FSM
103	Pętla sterownicza L3	Parter	L3/10	Moduł I/O (2 wej./2wyj.) NO/NC + 8A 230VAC z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO22n + FSM
104	Pętla sterownicza L3	Parter	L3/11	Moduł I/O (2 wej./2wyj.) NO/NC + 2A 30VDC z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO22 + FSM
105	Pętla sterownicza L3	Piwnica	L3/12	Moduł I/O (2 wej./2wyj.) NO/NC + 2A 30VDC z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO22 + FSM
106	Pętla sterownicza L3	Piwnica	L3/13	Moduł I/O (8 wej./8wyj.) NO/NC + 2A 30VDC z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO88 + FSM
107	Pętla sterownicza L3	Piwnica	L3/14	Moduł I/O (2 wej./2wyj.) NO/NC + 2A 30VDC z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO22 + FSM
108	Pętla sterownicza L3	Piwnica	L3/15	Moduł I/O (2 wej./2wyj.) NO/NC + 8A 230VAC z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO22n + FSM
109	Pętla sterownicza L3	Parter	L3/16	Moduł I/O (2 wej./2wyj.) NO/NC + 2A 30VDC z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO22 + FSM
110	Pętla sterownicza L3	Parter	L3/17	Moduł I/O (2 wej./2wyj.) NO/NC + 8A 230VAC z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO22n + FSM
111	Pętla sterownicza L3	Piwnica	L3/18	Moduł I/O (8 wej./8wyj.) NO/NC + 2A 30VDC z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO88 + FSM
112	Pętla sterownicza L3	Parter	L3/19	Moduł I/O (2 wej./2wyj.) linii sygnalizatorów z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO22LS + FSM
113	Pętla sterownicza L3	Parter	L3/20	Moduł I/O (2 wej./2wyj.) NO/NC + 2A 30VDC z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO22 + FSM
114	Pętla sterownicza L3	Parter	L3/21	Moduł I/O (2 wej./2wyj.) NO/NC + 2A 30VDC z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO22 + FSM
115	Pętla sterownicza L3	Parter	L3/22	Moduł I/O (2 wej./2wyj.) NO/NC + 2A 30VDC z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO22 + FSM
116	Pętla sterownicza L3	Parter	L3/23	Moduł I/O (2 wej./2wyj.) NO/NC + 8A 230VAC z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO22n + FSM
117	Pętla sterownicza L3	Parter	L3/24	Moduł I/O (2 wej./2wyj.) NO/NC + 2A 30VDC z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO22 + FSM
118	Pętla sterownicza L3	Piwnica	L3/25	Moduł I/O (8 wej./8wyj.) NO/NC + 2A 30VDC z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO88 + FSM
119	Pętla sterownicza L3	Piwnica	L3/26	Moduł I/O (4 wej./4wyj.) NO/NC + 2A 30VDC z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO44 + FSM
120	Pętla sterownicza L3	Piwnica	L3/27	Moduł I/O (2 wej./2wyj.) NO/NC + 2A 30VDC z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO22 + FSM
121	Pętla sterownicza L3	Piwnica	L3/28	Moduł I/O (8 wej./8wyj.) NO/NC + 2A 30VDC z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO88 + FSM
122	Pętla sterownicza L3	Piwnica	L3/29	Moduł I/O (8 wej./8wyj.) NO/NC + 2A 30VDC z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO88 + FSM
123	Pętla sterownicza L3	Piwnica	L3/30	Moduł I/O (4 wej./4wyj.) NO/NC + 2A 30VDC z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO44 + FSM

L.p.	Nr pętli dozоровej	Lokalizacja	Adres elementu		Model
124	Pętla sterownicza L3	Piwnica	L3/31	Moduł I/O (2 wej./2wyj.) NO/NC + 8A 230VAC z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO22n + FSM
125	Pętla sterownicza L3	Piwnica	L3/32	Moduł I/O (8 wej./8wyj.) NO/NC + 2A 30VDC z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO88 + FSM
126	Pętla sterownicza L3	Piwnica	L3/33	Moduł I/O (2 wej./2wyj.) linii sygnalizatorów z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO22LS + FSM
127	Pętla sterownicza L3	Piwnica	L3/34	Moduł I/O (2 wej./2wyj.) NO/NC + 2A 30VDC z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO22 + FSM
128	Pętla sterownicza L3	Piwnica	L3/35	Moduł I/O (8 wej./8wyj.) NO/NC + 2A 30VDC z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO88 + FSM
129	Pętla sterownicza L3	Piwnica	L3/36	Moduł I/O (2 wej./2wyj.) NO/NC + 8A 230VAC z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO22n + FSM
130	Pętla sterownicza L3	Piwnica	L3/37	Moduł I/O (2 wej./2wyj.) NO/NC + 2A 30VDC z izolatorem zwarć w obudowie IP66	MIO22 + FSM