



**UWAGI:**

1. Wszelkie zmiany, które Wykonawca zdecydował się wprowadzić, również te, które służą jedynie zmianie technologii winy lub przedstawił nadzorcę autorskiemu.
2. Ściany murywane, nie pokazane na rysunku, wykonywać na przekładce z papy lub folii budowlanej po rozszalowaniu stropów z przekładką z materiału trwałej elastycznego gr. 2.0cm. Nad otwarami drzwiowymi należy wykonać nadproża prefabrykowane typu "L-19".
3. Połączenie ścian murywanych z elementami żelbetonowymi (stopy, ściany, stropy) wykonywać na łącznik systemowe, zalecane przez Dostawcę elementów murywanych, w sposób zabezpieczający przed zarysowaniami.
4. Połączenie wzajemnie ścian murywanych wykonywać na przeważanie murarskie. W sytuacji gdy powyższe jest nie możliwe należy stosować łącznik systemowe, zalecane przez Dostawcę elementów murywanych.
5. Otwory w stropie nie pokazane na rysunku: otwór Ø10cm w odległości min. 1m od krawędzi stropu/ściany można wykonać bez akceptacji projektanta. Otwory nie spełniające powyższych wymagań należy uzgodnić z autorem projektu.
6. Belki wykonywane z przerwą technologiczną należy w miejscu łączenia pomieścić warstwę szczerpa Sika MonoTop 90N.
7. Stemplowanie płyt wspornikowych (stropy pod gładziami suwną) po wystrzałaniu pełnią wytrzymałości stropów nad salami wystaw listyły na belkach prefabrykowanych.
8. Elementy z betonu architektonicznego należy wykonywać w jednym ciągu technologicznym.
9. Ścianki mieszalni betonowej należy każdorazowo dostosowywać do istniejących warunków pogodowych.

**LEGENDA:**

OZNACZENIA MATERIAŁOWE	
	- mury/mocno żelbeton
	- żelbet
	- żelbet-żelbet architektoniczny
OZNACZENIA OPISÓW	
A/SC-8	3-podpora stropu 60x25
	material podopory stropu
	3-podp. belki
	50x25 - gładzi podopory (z przodu)
	3-podp. wznies. stropu
	gładzi stropu
OZNACZENIA GRAFICZNE	
	- otwór w stropie
STAL ZBROJENIOWA - ARBIII („S500MPa)	
BEZON	
PŁYTA STROPOWA:	C30/37 XC1
PODOPORY ŻELBETOWE:	C30/37 XC1
ŚCIANY ZBROJONIA:	C30/37 W XC2
ELEMENTY ZEWNĘTRZNE:	C30/37 (B37) XC4, XF3

Nr projektu		<b>22 04</b>
Zamierzenie budowlane		
Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego na terenie Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)		
Adres		
Wólka Okraglik 115 08-330 Kosów Lacki		
Nr ew. działki	Obiekt	
31-813	Wólka Okraglik	
Inwestor		
Muzeum Treblinka		
Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)		
Wólka Okraglik 115, 08-330 Kosów Lacki		
Jednostka projektowa		
Bujowski Architekti Sp. z o.o. 00-658 Warszawa Luwowa 175 tel. +48 22 622 21 42 mail: muzeumtreblinka@bujowski.com.pl		
Projektant	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Radosław Czyż	Wa-33101	
Sprawdzający	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Krzysztof Synowicki	MAZ0566/PWOK11	
Zespół projektowy		
Faza projektu		
PROJEKT WYKONAWCZY		
Tytuł rysunku		Skala
Strop nad piwnicą.		1:50, 1:20
Szalunek. Budynek A. Część 2.		Data
Brano		12.12.2022
KONSTRUKCJA		
Nr rysunku		
<b>K-07</b>		