


**Uwagi ogólne:**

1. Wymiary podano w [cm], poziomy w [m].
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić z nadzorem autorskim.
3. Rysunek rozpatrywać łącznie z architekturą. Wszelkie rozbieżności należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne będące ze sobą powiązane należy rozpatrywać łącznie w celu zapewnienia odpowiednich połączeń.

**UWAGI WYKONAWCZE:**

1. Przyjęto posadowienie "Mur Pamięci" na ławach i stopach fundamentowych na rzędnej 116.1m n.p.m.
2. W poziomie posadowienia występują piaski drobne, zagłębione. Piaski te występują w stanie średniozagęszczonym o średniej charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia wynoszącym  $l_0 = 0.50$ . Występujące w dnio wykopów grunty spoiste, grunty nasypane należy usunąć do poziomu piasków a wolną przestrzeń wypełnić różnoziarnistym piaskiem zagęszczając go warstwami do wskaźnika zagęszczenia  $l_0 = 0.98$  lub stabilizować piasek cementem w ilości 100kg/m<sup>3</sup>.
3. Przed wykonaniem wykopów pod fundamenty należy zapoznać się z badaniami geotechnicznymi.
4. Przekopania pod fundamentami należy uzupełnić betonem C8/10.
5. Wykop pod fundamenty należy chronić przed opadami atmosferycznymi. Nawodniony grunt należy wybrać ręcznie i uzupełnić betonem C8/10.
6. Nie wolno dopuścić do przemarzania gruntu w wykopie. Przemarznięty grunt należy wybrać ręcznie i uzupełnić betonem C8/10.
7. Izolacja fundamentów i ścian fundamentowych przeciwwilgociowa.
8. Wykopki pod fundamenty winny być pod stałym nadzorem uprawnionego geologa.



**LEGENDA:**

OZNACZENIA MATERIAŁOWE	
	- ściana/słup żelbetowy
	- ściana fundamentowa
OZNACZENIA OPISÓW	
B/Sc-10	SC - podpora stropu
50x24	B - numer podpory
B1	- opis budynku
50x24	- gabaryt podpory (w przekroju)
-1.20	grubość spodu fundamentu
h=40cm	grubość fundamentu

- STAL ZBROJENIOWA - AIIIIN  
- BETON C30/37 (B37) W8 XC4

Nr projektu: <b>22 04</b>	
Zamierzenie budowlane Budowa obiektu wystawienniczego- edukacyjny na terenie Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obojętne (1941-1944)	
Adres Wólka Okraglik 115 08-330 Kosów Lacki	
Nr ew. działki 31-81/3	Obszar Wólka Okraglik
Inwestor Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obojętne (1941-1944) Wólka Okraglik 115, 08-330 Kosów Lacki	
Jednostka projektowa Bujnowski Architekci Sp. z o.o. 00-660 Warszawa Luwowska 17/5 tel. +48 22 622 21 42 mail: muzeumtreblinka@bujnowski.com.pl	
Projektant mgr inż. Rodyg Czyż	Nr upr. Wa-33101
Sprawdzający mgr inż. Krzysztof Synowiecki	Nr upr. MAZ/056/PWOK/11
Zespół projektowy	
Faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY	
Tytuł rysunku Fundamenty Szalunek. Mur Pamięci	Skala 1:50, 1:20
Brandz KONSTRUKCJA	Data 12.12.2022
Nr rysunku <b>K-40</b>	